



aco®



#bliżejtechnologii

Technologia PRO w Twoim domu.

Poznaj rozwiązanie idealne dla domów jednorodzinnych, bliźniaków, czy małych inwestycji mieszkaniowych. Linia COMO PRO – produkty na lata.

Zobacz i przekonaj się!

Odkryj innowacyjne, wielofunkcyjne domofony, stworzone, by ułatwić Twoją codzienność. Dzięki możliwości aktualizacji oprogramowania COMO PRO, ta technologia będzie Ci służyć przez lata.

Dowiedz się więcej i odwiedź nas na
comopro.aco.com.pl

Cechy COMO PRO

Linia COMO PRO zadba o Twój komfort i bezpieczeństwo.



Funkcja wewnętrznego interkomu, umożliwiająca komunikację domownikom, przebywającym w osobnych pomieszczeniach.



Opcja otwierania drzwi oraz drugiej bramy lub aktywacji innej funkcji w dowolnym momencie, bez konieczności nawiązywania połączenia.



Intuicyjny system zarządzania brelokami zbliżeniowymi, wraz z opcją ich dodawania lub usuwania za pomocą breloka master dla każdego lokalu (po 10 do każdego przycisku).



Możliwość pracy dwóch paneli w systemie domofonowym (master/slave), z możliwością podglądu obrazu z obu kamer na każdym monitorze (wymagany moduł PRO-VIDEO-SW2-60 (G3).

3

Integracja z oprogramowaniem PRO 3 Manager, którym obsłużysz wszystkie produkty z serii PRO 3G na własnym komputerze z jednego miejsca (podłączając się np. w skrzynce rozdzielczej lub do dowolnego produktu).



Możliwość podłączenia do 4 kamer zewnętrznych za pomocą dodatkowych modułów PRO-VIDEO-SW2-60 (G3) (przełączanie podglądu z każdej kamery w dowolnym monitorze).

Ile lokali, tyle udogodnień

Tylko do paneli COMO PRO, już w standardzie, dodajemy dwa zaprogramowane breloki, w tym jeden master, który pozwala na dodawanie kolejnych breloków. Dodatkowe breloki możesz dokupić we własnym zakresie i samodzielnie zarządzać ich dodawaniem lub usuwaniem, w prosty i intuicyjny sposób, bez konieczności demontażu panela lub użycia komputera.

Panele z linii COMO PRO są dostępne w wariacie audio i wideo, z różną ilością przycisków. Można je bez problemu dopasować do swoich potrzeb oraz liczby lokali w budynku lub na małym osiedlu.

Poznaj więcej zalet naszego produktu na comopro.aco.com.pl

Najważniejsze funkcje

- kolorowa kamera o wysokiej rozdzielczości (min. 600 linii) z szerokokątnym obiektywem 2,8 mm
- regulowana pozycja kierunku obserwacji kamery $\pm 20^\circ$ w każdą ze stron wraz z nocnym podświetleniem LED w podczerwieni
- doskonały obraz w dzień i w nocy
- podświetlone przyciski klawiatury ze stali nierdzewnej
- indywidualnie podświetlane przyciski wywołania z podświetlanymi, łatwo wymiennymi miejscami opisowymi
- kontrola dostępu – wbudowany zamek szyfrowy oraz zbliżeniowy czytnik breloków zintegrowany z dolnym polem opisowym
- obsługa do 10.240 breloków zbliżeniowych (dodawanie/zarządzanie brelokami zbliżeniowymi z poziomu komputera za pomocą opcjonalnego kabla CDN-USB)
- sterowanie urządzeniami dodatkowymi, np. drugą bramą, szlabanem, oświetleniem, roletami lub inną automatyką domową, realizowane za pomocą zamka szyfrowego, breloka zbliżeniowego lub odbiornika (wymagany opcjonalny moduł - PRO I/O-60 (G3))
- możliwość podłączenia zewnętrznego przycisku otwierania
- obsługa elektrozaczepów różnego typu
- kompatybilny ze wszystkimi cyfrowymi urządzeniami działającymi w systemach PRO
- możliwość podłączenia w lokalu dodatkowego urządzenia akustycznego lub świetlnego, sygnalizującego dzwonięcie (wymagany opcjonalny moduł - PRO I/O-60 (G3))
- odporny na akty wandalizmu oraz warunki atmosferyczne
- płaski panel przedni o grubości 2 mm oraz podświetlane przyciski
- intuicyjna i komfortowa obsługa
- udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością (m.in. akustyczna i optyczna sygnalizacja funkcji panelu, podświetlane przyciski klawiatury, opcja języka Braille dostępna na zamówienie dla paneli z zamkiem szyfrowym)
- akustyczna informacja w lokalu o otwarciu drzwi (podzwanianie)
- obsługa wielu modułów rozszerzeń zwiększająca funkcjonalność systemu
- szerokie możliwości indywidualnej konfiguracji ustawień
- możliwość darmowej aktualizacji oprogramowania w urządzeniach za pomocą kabla CDN-USB
- programowanie wszystkich ustawień z poziomu komputera (za pomocą kabla CDN-USB)
- darmowe oprogramowanie dostępne na stronie www.wsparcie.aco.com.pl

PRO 3 MANAGER

To zintegrowane oprogramowanie, które obsługuje wszystkie nasze produkty z serii PRO 3G. Dzięki niemu, możesz zarządzać Twoim domofonem z jednego miejsca w domu, a aktualizacje oprogramowania w urządzeniach umożliwią Ci korzystanie ze wszystkich nowych, stale dodawanych przez nas funkcji.

Kompletując swój zestaw domofonowy w systemie PRO nie zapomnij o PRO-USB 2.0

Moduł PRO-USB 2.0 to interfejs komputerowy do zarządzania ustawieniami produktów z serii PRO 3G. W intuicyjny i prosty sposób, pozwala na wprowadzenie zmian z poziomu komputera, bez konieczności demontowania urządzenia.



Dzięki PRO-USB 2.0 możesz:

- usuwać lub dodawać breloki zbliżeniowe
- zmieniać czas otwierania drzwi
- mieć dostęp do dodatkowych ustawień
- aktualizować oprogramowanie
- zarządzać wszystkimi funkcjami wszystkich urządzeń z dowolnego miejsca instalacji domofonowej



COMO-PRO-CODE-V2

- 2 pola opisowe z przyciskami dzwonienia
- czytnik breloków zbliżeniowych
- zamek szyfrowy



COMO-PRO-CODE-V1

- 1 pole opisowe z przyciskiem dzwonienia
- czytnik breloków zbliżeniowych
- zamek szyfrowy



COMO-PRO-V6

- 6 pól opisowych z przyciskami dzwonienia
- czytnik breloków zbliżeniowych



COMO-PRO-V4

- 4 pola opisowe z przyciskami dzwonienia
- czytnik breloków zbliżeniowych



COMO-PRO-V3

- 3 pola opisowe z przyciskami dzwonienia
- czytnik breloków zbliżeniowych



COMO-PRO-V2

- 2 pola opisowe z przyciskami dzwonienia
- czytnik breloków zbliżeniowych



COMO-PRO-V1

- 1 pole opisowe z przyciskiem dzwonienia
- czytnik breloków zbliżeniowych

Wszystkie panele działają w Systemie PRO

i

Urządzenia z grupy COMO PRO można montować **podtynkowo i natynkowo**.

Do montażu natynkowego użyj dodatkowej puszkki **PNT2-FAM-PRO/PV**



Przykład: wersja podtynkowa urządzenia zamontowana natynkowo przy użyciu puszkki PNT2-FAM-PRO/PV



COMO-PRO-CODE-A2

- zamek szyfrowy
- 2 pola opisowe z przyciskami dzwonienia
- czytnik breloków zbliżeniowych



COMO-PRO-CODE-A1

- zamek szyfrowy
- 1 pole opisowe z przyciskiem dzwonienia
- czytnik breloków zbliżeniowych



COMO-PRO-A6

- 6 pól opisowych z przyciskami dzwonienia
- czytnik breloków zbliżeniowych



COMO-PRO-A4

- 4 pola opisowe z przyciskami dzwonienia
- czytnik breloków zbliżeniowych



COMO-PRO-A3

- 3 pola opisowe z przyciskami dzwonienia
- czytnik breloków zbliżeniowych



COMO-PRO-A2

- 2 pola opisowe z przyciskami dzwonienia
- czytnik breloków zbliżeniowych



COMO-PRO-A1

- 1 pole opisowe z przyciskiem dzwonienia
- czytnik breloków zbliżeniowych

Wszystkie panele działają w Systemie PRO

i

Urządzenia z grupy COMO-PRO można montować **podtynkowo i natynkowo**.

Do montażu natynkowego użyj dedykowanego panelu oznaczonego NT (o szerokości TYLKO 70 mm) lub dodatkowej puszki **PNT2-FAM-P** dla paneli podtynkowych



Przykład: wersja podtynkowa urządzenia zamontowana natynkowo przy użyciu puszki PNT2-FAM-PRO/PV

Do paneli **COMO PRO** możesz dobrać odbiorniki w wersji audio i wideo z serii **PRO**.

Poznaj ich funkcje i wybierz model idealnie pasujący do Twoich potrzeb. Zobacz ile możliwości daje Ci system **PRO**.

CECHY WSPÓLNE WIDEOODBIORNIKÓW

- kolorowy, wyraźny obraz wysokiej jakości
- prosta, intuicyjna obsługa
- optyczna sygnalizacja dzwonienia i wyciszenia dzwonka
- możliwość otwierania drzwi, drugiej bramy lub innego urządzenia bez konieczności nawiązania połączenia
- możliwość wywołania podglądu obrazu w każdym momencie
- funkcja Autootwierania – samoczynne otwieranie drzwi po wykryciu dzwonienia
- funkcja dzwonka do drzwi (tzw. funkcja Ring)
- minimalistyczny i innowacyjny design
- możliwość podłączenia do 4 dodatkowych kamer zewnętrznych za pomocą dodatkowych modułów PRO-VIDEO-SW2-60 (G3)
- możliwość pracy kilku odbiorników jednocześnie

WIDEOMONITORY GŁOŚNOMÓWIĄCE – cechy dodatkowe:


Model **GLASS-PRO-7**

- 7-calowy wyświetlacz
- szklany, płaski front z dotykowymi i podświetlanymi ikonami
- 8 melodyjnych dzwonek
- dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych: białej lub czarnej
- funkcja interkomu (umożliwia dzwonienie do 3 odbiorników w ramach tego samego adresu)
- -stopniowa regulacja dzwonienia (zarówno dzwonka, jak i rozmowy)



Model **MPRO800**

- 3,5-calowy wyświetlacz
- płaski front z dotykowymi i podświetlanymi ikonami
- 4 melodyjne dzwonki
- funkcja interkomu (umożliwia dzwonienie do 1 odbiornika w ramach tego samego adresu)
- 7-stopniowa regulacja dzwonienia (zarówno dzwonka, jak i rozmowy)



WIDEODOMOFON SŁUCHAWKOWY – cechy dodatkowe:

Model **MPRO 4 (G3)**

- 4-calowy wyświetlacz
- magnetyczne odkładanie słuchawki
- funkcja odbierania połączeń interkomowych
- 3-stopniowa regulacja głośności dzwonienia
- dioda sygnalizująca dzwonienie i wyciszenia dzwonka




Więcej informacji o naszych odbiornikach znajdziesz na aco.com.pl

CECHY WSPÓLNE ODBIORNIKÓW AUDIO

- prosta i intuicyjna obsługa
- optyczna sygnalizacja dzwonienia i wyciszenia dzwonka
- możliwość otwierania drzwi, drugiej bramy lub innego urządzenia bez konieczności nawiązania połączenia
- funkcja Autootwierania, czyli samoczynne otwieranie drzwi po wykryciu dzwonienia
- funkcja dzwonka do drzwi (tzw. funkcja Ring)
- możliwość pracy kilku odbiorników jednocześnie

ODBIORNIK GŁOŚNOMÓWIĄCY – cechy dodatkowe:**Model UPRO800**

- minimalistyczny, innowacyjny design
- płaski front z dotykowymi i podświetlanymi ikonami
- 4-melodyjne dzwonki
- funkcja interkomu (umożliwia dzwonienie do 1 odbiornika w ramach tego samego adresu)
- 7-stopniowa regulacja głośności (zarówno dzwonka, jak i rozmowy)

**ODBIORNIK SŁUCHAWKOWY – cechy dodatkowe:****Model UPRO (G3)**

- magnetyczne odkładanie słuchawki
- funkcja odbierania połączeń interkomowych
- 3-stopniowa regulacja głośności dzwonienia
- dioda sygnalizująca dzwonienie i wyciszenia dzwonka

**Poznaj acoGO!**

Korzystaj z linii COMO PRO wszędzie, gdziekolwiek jesteś.

Zawsze w Twojej kieszeni

Oczekujesz od domofonu jeszcze więcej?

Chcesz mieć go zawsze przy sobie?

Dobierz do Twojego zestawu bramkę acoGO! 2.0 PRO WIFI i odbieraj domofon w telefonie, gdziekolwiek jesteś.

Więcej informacji znajdziesz na acogo.pl



Wymiary paneli z grupy COMO

	INDEKS	WYMIARY W MM (± 1 mm)		
		PANELE	PUSZKI PODTYNKOWE	PUSZKI NATYNKOWE WĄSKIE
wideo	COMO-PRO-V1	286 x 90	268 x 73 x 32	
	COMO-PRO-V2	286 x 90	268 x 73 x 32	
	COMO-PRO-V3	286 x 90	268 x 73 x 32	
	COMO-PRO-CODE-V1	286 x 90	268 x 73 x 32	
	COMO-PRO-CODE-V2	286 x 90	268 x 73 x 32	
	COMO-PRO-V4	286 x 90	268 x 73 x 32	
	COMO-PRO-V6	286 x 90	268 x 73 x 32	
audio	COMO-PRO-CODE-A1	197 x 90	179 x 73 x 32	
	COMO-PRO-CODE-A2	174,8 x 67,8		177,1 x 70 x 36,5/25,4
	COMO-PRO-CODE-A1 NT	197 x 90	179 x 73 x 32	
	COMO-PRO-CODE-A2 NT	174,8 x 67,8		177,1 x 70 x 36,5/25,4
	COMO-PRO-A1	197 x 90	179 x 73 x 32	
	COMO-PRO-A1 NT	174,8 x 67,8		177,1 x 70 x 36,5/25,4
	COMO-PRO-A2	197 x 90	179 x 73 x 32	
	COMO-PRO-A2 NT	174,8 x 67,8		177,1 x 70 x 36,5/25,4
	COMO-PRO-A3	197 x 90	179 x 73 x 32	
	COMO-PRO-A3 NT	174,8 x 67,8		177,1 x 70 x 36,5/25,4
	COMO-PRO-A4	197 x 90	179 x 73 x 32	
	COMO-PRO-A4 NT	174,8 x 67,8		177,1 x 70 x 36,5/25,4
	COMO-PRO-A6	197 x 90	179 x 73 x 32	
	COMO-PRO-A6 NT	174,8 x 67,8		177,1 x 70 x 36,5/25,4

Wymiary odbiorników w mm (szer. x wys. x gł.)

	GLASS-PRO-7	MPRO800	UPRO800	MPRO 4	UPRO
Wymiar montażowy (podstawa)	237 x 121 x 25	81,5 x 198 x 26,5	81,5 x 122,5 x 26,5	104 x 175	81 x 122
Wymiar z założoną słuchawką	Bezsluchawkowy, głośnomówiący	Bezsluchawkowy, głośnomówiący	Bezsluchawkowy, głośnomówiący	104 x 284 x 40	81 x 200 x 39



Polski producent cyfrowych systemów domofonowych i wideodomofonowych
Aco sp. z o.o. sp. komandytowa
ul. Diamentowa 7, 62-002 Suchy Las
tel. +48 61 843 93 71

biuro@aco.com.pl
www.aco.com.pl
www.wsparcie.aco.com.pl

NIP: 9721258093
REGON: 362759523

miejsce na pieczętkę dla dystrybutorów