

aco®



Sprechanlagen
INSPIRO+

Wesentliche Funktionen der Panels INSPIRO+

- Unterstützung von bis zu 1020 Wohneinheiten (optionales Modul SW4S-DIN erforderlich)
- 5 Administratorcodes
- 6 Ziffern in der Wohneinheitennummer
- Zugangskontrolle - Unterstützung von 6144 Transpondern als Karte / Schlüsselanhänger-Chip
- beliebige Anzahl von Karten / Schlüsselanhänger-Chips, die einer Wohneinheit zugewiesen ist (aus einem Pool von 6144)
- Gruppenweise Änderung des Nummernbereichs und der Klingelparameter (mit Hilfe eines intuitiven Computerprogramms)
- 8 Prioritätsnummern
- einstellbare Zeit der Sprachausgabe
- einstellbare Anzahl von Öffnungen während der Sprachausgabe
- Klingelweiterleitung für ausgewählte zusätzliche Nummern
- 8 Wohneinheitennummern mit der Möglichkeit, ohne Sprachausgabe zu klingeln
- Möglichkeit der Aktivierung der Selbstöffnungsfunktion für jede Wohneinheit
- Aktivierung oder Deaktivierung des Zugriffs auf die Steuerung externer Geräte für jede Wohneinheit
- 6-stelliger Displaytext während der Rufumleitung durch den Pförtner
- Programmierung aller Geräte von einem PC aus (über ein CDN-USB-Kabel)
- Möglichkeit des Anschlusses eines zusätzlichen akustischen oder leuchtenden Klingelsignalgebers (optionales Modul CDN-U erforderlich)

Allgemeine Eigenschaften der Panels INSPIRO+

- hervorragende Bilder bei Tag und Nacht
- hochauflösende Farbkamera mit 2,8 mm Weitwinkelobjektiv
- horizontal einstellbare Kamerablickrichtung
- nächtliche Infrarot-LED-Hintergrundbeleuchtung
- beheiztes LCD-Display
- elektronisches Namensschildverzeichnis mit alphabetischer Abruffunktion zum schnelleren Auffinden eines bestimmten Bewohners
- beleuchtetes, beschreibendes Verzeichnis mit Klingeltasten
- Steuerung zusätzlicher Geräte, z.B. zweites Tor, Schranke, Beleuchtung, Rollläden bzw. sonstige Hausautomation über Codeschloss, Transponder als Karte / Schlüsselanhänger-Chip oder Empfänger
- Möglichkeit des Anschlusses einer externen Öffnungstaste
- Betrieb verschiedener Arten von elektrischen Türöffnern
- 2 mm starkes, flaches Frontpanel und beleuchtete Tasten Widerstandsfähigkeit gegen Witterungseinflüsse und Vandalismus
- intuitive und komfortable Bedienung
- Möglichkeit der Einrichtung umfangreicher Master/Slave-Multi-Entry-Systeme
- behindertengerechte Lösungen (z. B. Tastatur mit beleuchteten Tasten mit Braille-Schrift, akustische und optische Signalisierung der Panelfunktionen)
- akustische Ankündigung in der Wohneinheit, wenn die Tür geöffnet wird (Geklingel)
- Korridorfunktion – automatische Türöffnung für den einfachen Zugang zum Haus in Multi-Entry-Systemen
- Verwaltung von Transponder als Karten / Schlüsselanhänger-Chip über einen PC (über ein CDN-USB-Kabel)
- Hinzufügen von Karten/Schlüsselanhänger-Chips über das Panel
- Programmierung ausgewählter Einstellungen über das Panel (Servicemenü)
- kostenlose Software verfügbar unter www.wsparcie.aco.com.pl

INSPIRO+ [video]

P-System

Merkmale:



- hochauflösende Farbkamera
- 2 mm starkes Flachpanel aus gebürstetem Edelstahl
- Beheiztes LCD-Display – dezente weiße Hintergrundbeleuchtung
- eingebautes Lesegerät für die Zutrittskontroll per Transponder
- Möglichkeit, Tür und Tor mit einem individuellen Code oder einem Transponder als Karte bzw. Schlüsselanhänger-Chip zu öffnen
- großer Spielraum für individuelle Gestaltung
- die Panels können für die Nutzung durch Menschen mit Behinderungen angepasst werden.

Besonderheiten:

- induktive T-Spule
- LEDs, Sprachmeldungen und Töne zur Anzeige der ausgeführten Funktion
- Sprachansagen in 3 Sprachen verfügbar
- Tastatur mit geprägten Braille-Symbolen



Functionality:



Alle Panels arbeiten mit dem P System



INSPIRO PMR+

- Panel für die Nutzung durch Menschen mit Behinderungen geeignet
- Codeschloss mit Zeichen in Braille-Schrift
- Display
- Lesegeräte für Transponder als Karten / Schlüsselanhänger-Chips

INSPIRO PMR2+

- Panel für die Nutzung durch Menschen mit Behinderungen geeignet
- elektronisches, alphabetisches Namensschildverzeichnis
- Codeschloss mit Zeichen in Braille-Schrift
- LCD-Display
- Lesegeräte für Transponder als Karten / Schlüsselanhänger-Chips

INSPIRO 8+

- elektronisches Namensschildverzeichnis
- Such- und Klingeltasten
- Display
- codeschloss
- Lesegeräte für Transponder als Karten / Schlüsselanhänger-Chips

INSPIRO 7+

- elektronisches Namensschildverzeichnis
- Such- und Klingeltasten
- Display
- codeschloss

INSPIRO 5+

- elektronisches Namensschildverzeichnis
- Such- und Klingeltasten
- Display
- codeschloss
- Lesegeräte für Transponder als Karten / Schlüsselanhänger-Chips

INSPIRO 14+

- kleines beleuchtetes Feld zum Beschriften
- elektronisches Namensschildverzeichnis
- Such- und Klingeltasten
- Display
- codeschloss
- Lesegeräte für Transponder als Karten / Schlüsselanhänger-Chips

INSPIRO 13+

- mittelgroßes beleuchtetes Feld zum Beschriften
- Display
- codeschloss
- Lesegeräte für Transponder als Karten / Schlüsselanhänger-Chips

INSPIRO 2+

- mittelstarke Hintergrundbeleuchtung
- Feld zum Beschriften
- Display
- codeschloss
- Lesegeräte für Transponder als Karten / Schlüsselanhänger-Chips

Alle Panels arbeiten mit dem P-System



INSPIRO 6+

- Display
- codeschloss
- Lesegeräte für Transponder als Karten / Schlüsselanhänger-Chips

INSPIRO 4+

- Display
- codeschloss

INSPIRO 15+

- kleines beleuchtetes Feld zum Beschriften
- Display
- codeschloss
- Lesegeräte für Transponder als Karten / Schlüsselanhänger-Chips

INSPIRO 16+

- mittelgroßes beleuchtetes Feld zum Beschriften
- Display
- codeschloss

INSPIRO 12+

- kleines beleuchtetes Feld zum Beschriften
- Display
- codeschloss
- Lesegeräte für Transponder als Karten / Schlüsselanhänger-Chips

INSPIRO 3+

- elektronisches Namensschildverzeichnis
- Such- und Klingeltasten
- Display
- codeschloss

INSPIRO 10+

- mittelgroßes beleuchtetes Feld zum Beschriften
- Display
- codeschloss

INSPIRO 9+

- kleines beleuchtetes Feld zum Beschriften
- Display
- codeschloss

INSPIRO 1+

- codeschloss
- Display



INSPIRO 11+

- kleines beleuchtetes Feld zum Beschriften
- Display
- codeschloss

INSPIRO 900+

- Display
- codeschloss
- großes beleuchtetes Feld zum Beschriften mit 10 Klingeltasten
- Lesegeräte für Transponder als Karten / Schlüsselanhänger-Chips

INSPIRO 901+

- Display
- codeschloss
- großes beleuchtetes Feld zum Beschriften mit 5 Klingeltasten
- Lesegeräte für Transponder als Karten / Schlüsselanhänger-Chips



Die Geräte der Gruppe INSPIRO+ können als Unterputz- und Aufputz Gerät montiert werden

INSPIRO 17ACC+

- Display
- codeschloss
- großes beleuchtetes Feld zum Beschriften
- Lesegerät für Transponder als Schlüsselanhänger-Chip

INSPIRO 17+

- Display
- codeschloss
- großes beleuchtetes Feld zum Beschriften

INSPIRO 18+

- Display
- codeschloss
- großes beleuchtetes Feld zum Beschriften mit 10 Klingeltasten



Die Geräte der Gruppe INSPIRO+ können als Unterputz- und Aufputz Gerät montiert werden

Für die Panels INSPIRO+ können Sie Audio- und Videoempfänger hinzufügen.

Informieren Sie sich über die Funktionen und wählen Sie das Modell aus, das Ihren Bedürfnissen am besten entspricht.

VIDEOMONITORE MIT FREISPRECHFUNKTION

Unser Angebot umfasst 2 Modelle von Videomonitoren mit Freisprechfunktion: **MP800 3,5"** mit 3,5"-Display und **INS-MP7 WH/BK** mit 7"-Display.

UNSERE VIDEOMONITORE MIT FREISPRECHFUNKTION BIETEN VIELE VORZÜGE:

- hochqualitative, scharfe Farbbilder
- flache Front mit taktilen und beleuchteten Symbolen
- optische Signalisierung des Klingelns und Stummschaltung des Klingeltons
- einfache Einstellung der Bildparameter
- 7-stufige Lautstärkeregelung (sowohl Klingelton als auch Sprachausgabe)
- Abruf der Bildvorschau jederzeit möglich
- Möglichkeit der Steuerung zusätzlicher Geräte, z. B. zweites Tor, Schranke, Beleuchtung, Rollläden bzw. sonstige Hausautomation
- Türklingelfunktion (Klingelfunktion)
- Selbstöffnungsfunktion – wenn die Klingel ertönt, öffnet die Tür automatisch
- Möglichkeit des Betriebs mehrerer Empfänger an einer Adresse



MP800 3,5"



INS-MP7 WH

Das Modell **INS-MP7** bietet außerdem:

- Glasfront
- 7"-Display
- zwei Farbversionen: weiß (INS-MP7 WH) und schwarz (INS-MP7 BK)
- Möglichkeit zum Anschluss einer zusätzlichen externen Kamera
- automatisches Einschalten der zweiten Kameraansicht bei Abruf der Klingelfunktion

VIDEOSPRECHANLAGE MIT HÖRER

Model **INS-MPR 4"** – wesentliche Funktionen:

- 4-Zoll-Display mit einstellbaren Bildparametern
- hochqualitative, scharfe Farbbilder
- Magnet-Hörerhalterung
- 3-stufige Klingellautstärkeregelung
- Abruf der Bildvorschau jederzeit möglich
- Möglichkeit der Steuerung zusätzlicher Geräte, z. B. zweites Tor, Schranke, Beleuchtung, Rollläden bzw. sonstige Hausautomation
- Möglichkeit zum Anschluss einer zusätzlichen externen Kamera
- Türklingelfunktion (Klingelfunktion)
- automatisches Einschalten der zweiten Kameraansicht bei Abruf der Klingelfunktion
- Möglichkeit des Betriebs mehrerer Empfänger an einer Adresse



INS-MPR 4"

INS-UP720MR*
INS-UP720M*

Zusätzliche Funktionen

des Modells **INS-UP720MR:**

- Türklingelfunktion (Klingelfunktion)
- optische Signalisierung der Stummschaltung der Klingel
- Möglichkeit des Betriebs mehrerer Empfänger an einer Adresse



INS-UP720BX*

EMPFÄNGER MIT FREISPRECHFUNKTION

Model **UP800** und **UP800V**

- flache Front mit taktilen und beleuchteten Symbolen
- optische Signalisierung des Klingelns und Stummschaltung des Klingeltons
- 7-stufige Lautstärkeregelung (sowohl Klingelton als auch Sprachausgabe)
- Selbstöffnungsfunktion – wenn die Klingel ertönt, öffnet die Tür automatisch
- Steuerung zusätzlicher Geräte, z. B. zweites Tor, Schranke, Beleuchtung, Rollläden oder sonstige Hausautomation
- Türklingelfunktion (Klingelfunktion)
- Möglichkeit des Betriebs mehrerer Empfänger an einer Adresse
- **Möglichkeit der Umrüstung des Uniphones UP800V auf den Videomonitor MP800 3.5"**, nach Einbau des entsprechenden Farbdisplays UP800 LCD 3.5"




UP800



UP800V



Einfache Umrüstung
des Uniphones
UP800V auf die
Videosprechanlage
MP800 3,5



MP800 3,5"



Modul UP800 LCD 3,5"

EMPFÄNGER MIT HÖRER

Unser Angebot umfasst 4 Modelle von Empfängern mit Hörern: **INS-UP720BX**, **INS-UP720M**, **INS-UP720MR** und **INS-UP**.

Entdecken Sie ihre Funktionen:

- Magnet-Hörerhalterung
- 3-stufige Klingellautstärkeregelung
- Hold-Funktion – Ablegen des Hörers ohne Gesprächsabbruch (betrifft alle Modelle der Serie 720)
- 2 Tasten: Öffnung sowie eine Funktionstaste zur Steuerung zusätzlicher Geräte, z. B. zweites Tor, Schranke, Beleuchtung, Rollläden oder sonstige Hausautomation (gilt nicht für das Modell INS-UP720BX, das ausschließlich eine Taste zur Öffnung besitzt)



INS-UP

Abmessungen der Panels INSPIRO+

	INDEX	ABMESSUNGEN DER GERÄTE INSPIRO+			OPTIONALE AUFPUTZDOSEN
		PANELS	UNTERPUTZDOSEN	FELD ZUM BESCHRIFTEN	
video	INSPIRO PMR+	111 x 412	92 x 393 x 31,5	-	INS-P-XL NT 415,4 x 114,4 x (61/51)
	INSPIRO 4+/4S+	111 x 290	92 x 271 x 31,5	-	INS-P-M NT 293,4 x 114,4 x (61/51)
	INSPIRO 6+/6S+	111 x 351	92 x 332 x 31,5	-	INS-P-L NT 354,4 x 114,4 x (61/51)
	INSPIRO 7+/7S+	111 x 351	92 x 332 x 31,5	-	INS-P-L NT 354,4 x 114,4 x (61/51)
	INSPIRO 8+/8S+	111 x 412	92 x 393 x 31,5	-	INS-P-XL NT 415,4 x 114,4 x (61/51)
	INSPIRO 11+/11S+	111 x 351	92 x 332 x 31,5	klein – 73 x 39	INS-P-L NT 354,4 x 114,4 x (61/51)
	INSPIRO 15+/15S+	111 x 412	92 x 393 x 31,5	klein – 73 x 39	INS-P-XL NT 415,4 x 114,4 x (61/51)
	INSPIRO 16+/16S+	111 x 412	92 x 393 x 31,5	mittelgroß – 73 x 99,5	INS-P-XL NT 415,4 x 114,4 x (61/51)
	INSPIRO 900+/900S+	216 x 290	198,5 x 272,5 x 31,5	groß 59 x 166 10 Klingeltasten	INS-P-XXXL NT 293,8 x 219,8 x (61/51)
	INSPIRO 901+/901S+	216 x 290	198,5 x 272,5 x 31,5	klein - 59 x 83 5 Klingeltasten	INS-P-XXXL NT 293,8 x 219,8 x (61/51)
audio	INSPIRO 1+/1S+	111 x 229	92 x 210 x 31,5	-	INS-P-S NT 232,4 x 114,4 x (61/51)
	INSPIRO 2+/2S+	111 x 290	92 x 271 x 31,5	-	INS-P-M NT 293,4 x 114,4 x (61/51)
	INSPIRO 3+/3S+	111 x 290	92 x 271 x 31,5	-	INS-P-M NT 293,4 x 114,4 x (61/51)
	INSPIRO 5+/5S+	111 x 351	92 x 332 x 31,5	-	INS-P-L NT 354,4 x 114,4 x (61/51)
	INSPIRO 9+/9S+	111 x 290	92 x 271 x 31,5	klein – 73 x 39	INS-P-M NT 293,4 x 114,4 x (61/51)
	INSPIRO 10+/10S+	111 x 351	92 x 332 x 31,5	klein – 73 x 99,5	INS-P-L NT 354,4 x 114,4 x (61/51)
	INSPIRO 12+/12S+	111 x 351	92 x 332 x 31,5	klein – 73 x 39	INS-P-L NT 354,4 x 114,4 x (61/51)
	INSPIRO 13+/13S+	111 x 412	92 x 393 x 31,5	mittelgroß – 73 x 99,5	INS-P-XL NT 415,4 x 114,4 x (61/51)
	INSPIRO 14+/14S+	111 x 412	92 x 393 x 31,5	klein – 73 x 39	INS-P-XL NT 415,4 x 114,4 x (61/51)
	INSPIRO 17+/17S+	216 x 229	197 x 210 x 31,5	groß – 73 x 166	INS-P-XXL NT 232,6 x 219,6 x (61/51)
	INSPIRO 17ACC+/17ACCS+	216 x 229	197 x 210 x 31,5	groß – 73 x 166	INS-P-XXL NT 232,6 x 219,6 x (61/51)
	INSPIRO 18+/18S+	216 x 229	197 x 210 x 31,5	groß 59 x 166 10 Klingeltasten	INS-P-XXL NT 232,6 x 219,6 x (61/51)

Abmessungen, mm (B X H X T)

	INS-MP7	MP800	UP800V	UP800	INS-MPR 4"	INS-UP	INS-UP720MR	INS-UP720M	INS-UP720BX
Einbaumaß (Sockel)	237 x 121 x 25	81,5 x 198 x 26,5	81,5 x 198 x 26,5	81,5 x 122,5 x 26,5	104 x 175	81 x 122	80 x 201	80 x 201	80 x 201
Abmessung mit aufgelegtem Hörer	Ohne Kopfhörer, Freisprechfunktion	Ohne Kopfhörer, Freisprechfunktion	Ohne Kopfhörer, Freisprechfunktion	Ohne Kopfhörer, Freisprechfunktion	104 x 284 x 40	81 x 200 x 39	80 x 201 x 45	80 x 201 x 45	80 x 201 x 45



Polnischer Hersteller von digitalen Sprechanlagen- und Videosprechanlagen-systemen
Aco sp. z o.o. sp. komandytowa
ul. Diamentowa 7, 62-002 Suchy Las
tel. +48 61 843 93 71

biuro@aco.com.pl
www.aco.com.pl
www.wsparcie.aco.com.pl

NIP: 9721258093
REGON: 362759523

Stempel Ihres Vertriebshändlers