

aco®



Domofony
INSPIRO+

Najważniejsze funkcje paneli INSPIRO+

- obsługa do 1020 lokali (wymagany opcjonalny moduł SW4S-DIN)
- 5 kodów administratora
- 6 cyfr w numerze lokalu
- kontrola dostępu – obsługa 6144 kart / breloków zbliżeniowych
- dowolna liczba kart / breloków przypisana do lokalu (z puli 6144)
- grupowa zmiana zakresu numerów oraz parametrów dzwonienia (za pomocą intuicyjnego programu komputerowego)
- 8 numerów priorytetowych
- regulowany czas rozmowy
- regulowana liczba otwierań podczas rozmowy
- przekierowanie dzwonienia dla wybranych numerów dodatkowych
- 8 numerów lokali z możliwością ustawienia opcji dzwonienia bez rozmowy
- możliwość włączenia autootwierania dla każdego lokalu
- włączenie lub wyłączenie dostępu do sterowania zewnętrznymi urządzeniami dla każdego lokalu
- 6-znakowy tekst wyświetlacza podczas przekierowania portierskiego
- programowanie wszystkich ustawień z poziomu komputera (za pomocą kabla CDN-USB)
- możliwość podłączenia dodatkowego urządzenia akustycznego lub świetlnego sygnalizującego dzwonienie (wymagany opcjonalny moduł CDN-U)

Cechy ogólne paneli INSPIRO+

- doskonały obraz w dzień i w nocy
- kolorowa kamera o wysokiej rozdzielczości z szerokokątnym obiektywem 2,8 mm
- regulowany w poziomie kierunek obserwacji kamery
- nocne podświetlenie LED w podczerwieni
- podgrzewany wyświetlacz LCD
- elektroniczna lista lokatorów z funkcją wywołania alfabety dla szybszego znalezienia konkretnego mieszkańca
- podświetlana lista opisowa z przyciskami dzwonienia
- sterowanie urządzeniami dodatkowymi, np. drugą bramą, szlabanem, oświetleniem, roletami lub inną automatyką domową, realizowane za pomocą zamka szyfrowego, karty zbliżeniowej / breloka lub odbiornika
- możliwość podłączenia zewnętrznego przycisku otwierania
- obsługa elektrozaczepów różnego typu
- płaski panel przedni o grubości 2 mm oraz podświetlane przyciski
- odporność na warunki atmosferyczne oraz akty wandalizmu
- intuicyjna i komfortowa obsługa
- możliwość tworzenia rozbudowanych systemów wielowejściowych master / slave
- udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością (m.in. podświetlane przyciski klawiatury zgodne z językiem Braille'a, akustyczna i optyczna sygnalizacja funkcji panelu)
- akustyczna informacja w lokalu o otwarciu drzwi (podzwanianie)
- funkcja korytarzowa – automatyczne otwieranie drzwi ułatwiające dotarcie do domu w systemach wielowejściowych
- zarządzanie kartami / brelokami zbliżeniowymi z poziomu komputera (za pomocą kabla CDN-USB)
- dodawanie kart / breloków zbliżeniowych z poziomu panelu
- programowanie wybranych ustawień z poziomu panelu (menu serwisowe)
- darmowe oprogramowanie dostępne na stronie www.wsparcie.aco.com.pl

INSPIRO+ [wideo]

System P

Charakterystyka

- kolorowa kamera o wysokiej rozdzielczości
- płaski panel o grubości 2 mm, wykonany ze szczotkowanej stali nierdzewnej
- podgrzewany wyświetlacz LCD – delikatne, białe podświetlenie
- wbudowany czytnik zbliżeniowy kontroli dostępu
- możliwość otwierania drzwi i bramy kodem lub za pomocą kart i breloków zbliżeniowych
- duże możliwości indywidualnej konfiguracji
- możliwość dostosowania panelu do obsługi przez osoby z niepełnosprawnością

Udogodnienia:

- pętla indukcyjna T
- diody świecące, komunikaty głosowe oraz dźwięki informujące o realizowanej funkcji
- komunikaty głosowe dostępne w 3 językach
- klawiatura z wytłoczonymi symbolami w jęz. Braille'a



Funkcjonalności:



budownictwo wielorodzinne



panele video



wyświetlacz LCD



możliwość podłączenia modułów dodatkowych



możliwość personalizacji



czytnik zbliżeniowy kontroli dostępu



obsługa automatyki domowej, np. oświetlenia, bramy wjazdowej, rolet, szlabanu



możliwość przekierowania połączenia domofonowego na telefon



udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością





produkt
w sprzedaży
regulamej



produkt
na zamówienie



produkt
w sprzedaży
regulamej



produkt
na zamówienie

INSPIRO PMR+

- panel dostosowany do obsługi przez osoby z niepełnosprawnością
- zamek szyfrowy ze znakami w języku Braille'a
- wyświetlacz
- czytnik kart i breloków zbliżeniowych

INSPIRO PMR2+

- panel dostosowany do obsługi przez osoby z niepełnosprawnością
- elektroniczna, alfabetyczna lista lokatorów
- zamek szyfrowy ze znakami w języku Braille'a
- wyświetlacz LCD
- czytnik kart i breloków zbliżeniowych

INSPIRO 8+

- elektroniczna lista lokatorów
- przyciski wyszukiwania i dzwonienia
- wyświetlacz
- zamek szyfrowy
- czytnik kart i breloków zbliżeniowych

INSPIRO 7+

- elektroniczna lista lokatorów
- przyciski wyszukiwania i dzwonienia
- wyświetlacz
- zamek szyfrowy



produkt
w sprzedaży
regulamej



produkt
w sprzedaży
regulamej



produkt
w sprzedaży
regulamej



produkt
na zamówienie

INSPIRO 6+

- wyświetlacz
- zamek szyfrowy
- czytnik kart i breloków zbliżeniowych

INSPIRO 4+

- wyświetlacz
- zamek szyfrowy

INSPIRO 15+


- małe podświetlane pole opisowe
- wyświetlacz
- zamek szyfrowy
- czytnik kart i breloków zbliżeniowych

INSPIRO 16+

- średnie podświetlane pole opisowe
- wyświetlacz
- zamek szyfrowy



produkt
na zamówienie



produkt
na zamówienie



produkt
na zamówienie

INSPIRO 11+

- małe podświetlane pole opisowe
- wyświetlacz
- zamek szyfrowy

INSPIRO 900+

- wyświetlacz
- zamek szyfrowy
- duże podświetlane pole opisowe z 10 przyciskami dzwonienia
- czytnik kart i breloków zbliżeniowych

INSPIRO 901+

- wyświetlacz
- zamek szyfrowy
- duże podświetlane pole opisowe z 5 przyciskami dzwonienia
- czytnik kart i breloków zbliżeniowych

i



Urządzenia z grupy **INSPIRO+** można montować **podtynkowo i natynkowo**.



produkt
na zamówienie



produkt
na zamówienie



produkt
na zamówienie



produkt
w sprzedaży
regularnej

INSPIRO 5+

- elektroniczna lista lokatorów
- przyciski wyszukiwania i dzwonienia
- wyświetlacz
- zamek szyfrowy
- czytnik kart i breloków zbliżeniowych

INSPIRO 14+

- małe podświetlane pole opisowe
- elektroniczna lista lokatorów
- przyciski wyszukiwania i dzwonienia
- wyświetlacz
- zamek szyfrowy
- czytnik kart i breloków zbliżeniowych

INSPIRO 13+

- średnie podświetlane pole opisowe
- wyświetlacz
- zamek szyfrowy
- czytnik kart i breloków zbliżeniowych

INSPIRO 2+

- średnie podświetlane pole opisowe
- wyświetlacz
- zamek szyfrowy
- czytnik kart i breloków zbliżeniowych

Wszystkie panele działają w Systemie P



produkt
w sprzedaży
regularnej



produkt
na zamówienie



produkt
na zamówienie



produkt
na zamówienie



produkt
w sprzedaży
regularnej

INSPIRO 12+

- małe podświetlane pole opisowe
- wyświetlacz
- zamek szyfrowy
- czytnik kart i breloków zbliżeniowych

INSPIRO 3+

- elektroniczna lista lokatorów
- przyciski wyszukiwania i dzwonienia
- wyświetlacz
- zamek szyfrowy

INSPIRO 10+


- średnie podświetlane pole opisowe
- wyświetlacz
- zamek szyfrowy

INSPIRO 9+


- małe podświetlane pole opisowe
- wyświetlacz
- zamek szyfrowy

INSPIRO 1+

- zamek szyfrowy
- wyświetlacz



produkt
na zamówienie



produkt
na zamówienie



produkt
na zamówienie

INSPIRO 17ACC+

- wyświetlacz
- zamek szyfrowy
- duże podświetlane pole opisowe
- czytnik breloków zbliżeniowych

INSPIRO 17+

- wyświetlacz
- zamek szyfrowy
- duże podświetlane pole opisowe

INSPIRO 18+

- wyświetlacz
- zamek szyfrowy
- duże podświetlane pole opisowe
- z 10 przyciskami dzwonienia

i



Urządzenia z grupy **INSPIRO+** można montować **podtynkowo i natynkowo**.

Do paneli **INSPIRO+** możesz dobrać odbiorniki w wersji audio i wideo.

Poznaj ich funkcje i wybierz model idealnie pasujący do Twoich potrzeb.


WIDEOMONITORY GŁOŚNOMÓWIĄCE

W ofercie posiadamy 2 modele wideomonitorów głośnomówiących:

MP800 3,5" z 3,5-calowym wyświetlaczem oraz **INS-MP7 WH/BK** z 7-calowym wyświetlaczem.

NASZE WIDEOMONITORY GŁOŚNOMÓWIĄCE TO PRZED E WSZYSTKIM:

- kolorowy, wyrazisty obraz wysokiej jakości
- płaski front z dotykowymi i podświetlanymi ikonami
- optyczna sygnalizacja dzwonienia i wyciszenia dzwonka
- łatwa regulacja parametrów obrazu
- 7-stopniowa regulacja głośności (zarówno dzwonka, jak i rozmowy)
- możliwość wywołania podglądu obrazu w każdym momencie
- możliwość sterowania urządzeniami dodatkowymi, np. drugą bramą, szlabanem, oświetleniem, roletami lub inną automatyką domową
- funkcja dzwonka do drzwi (tzw. funkcja Ring)
- funkcja autootwierania, tzn. po wykryciu dzwonienia nastąpi samoczynne otwieranie drzwi
- możliwość pracy kilku odbiorników pod jednym adresem



MP800 3,5"



INS-MP7 WH

Model **INS-MP7** ponadto posiada:

- szklany front
- wyświetlacz 7-calowy
- dwie wersje kolorystyczne: białą (INS-MP7 WH) i czarną (INS-MP7 BK)
- możliwość podłączenia dodatkowej kamery zewnętrznej
- automatyczne załączenie podglądu z drugiej kamery w momencie wywołania funkcji Ring

WIDEODOMOFON SŁUCHAWKOWY

Model **INS-MPR 4"** – najważniejsze funkcje:

- 4-calowy wyświetlacz z regulacją parametrów obrazu
- kolorowy, wyrazisty obraz wysokiej jakości
- magnetyczne odkładanie słuchawki
- 3-stopniowa regulacja głośności dzwonienia
- możliwość wywołania podglądu obrazu w każdym momencie
- możliwość sterowania urządzeniami dodatkowymi, np. drugą bramą, szlabanem, oświetleniem, roletami lub inną automatyką domową
- możliwość podłączenia dodatkowej kamery zewnętrznej
- funkcja dzwonka do drzwi (tzw. funkcja Ring)
- automatyczne załączenie podglądu z drugiej kamery w momencie wywołania funkcji Ring
- możliwość pracy kilku odbiorników pod jednym adresem




INS-MPR 4"

ODBIORNIKI GŁOŚNOMÓWIĄCE

Model **UP800** oraz **UP800V**

- płaski front z dotykowymi i podświetlanymi ikonami
- optyczna sygnalizacja dzwonienia i wyciszenia dzwonka
- 7-stopniowa regulacja głośności (zarówno dzwonka, jak i rozmowy)
- funkcja autootwierania, tzn. po wykryciu dzwonienia nastąpi samoczynne otwieranie drzwi
- sterowanie urządzeniami dodatkowymi, np. drugą bramą, szlabanem, oświetleniem, roletami lub inną automatyką domową
- funkcja dzwonka do drzwi (tzw. funkcja Ring)
- możliwość pracy kilku odbiorników pod jednym adresem
- **możliwość zmiany unifonu UP800V w wideodomofon MP800 3,5" po zamontowaniu dedykowanego kolorowego wyświetlacza UP800 LCD 3,5"**



ODBIORNIKI SŁUCHAWKOWE

W ofercie posiadamy 4 modele odbiorników słuchawkowych: **INS-UP720BX**, **INS-UP720M**, **INS-UP720MR** oraz **INS-UP**.

Poznaj ich funkcje:

- magnetyczne odkładanie słuchawki
- 3-stopniowa regulacja głośności dzwonienia
- funkcja Hold – możliwość odłożenia słuchawki bez rozłączenia rozmowy (dotyczy wszystkich modeli z serii 720)
- 2 przyciski: otwieranie oraz funkcyjny do sterowania urządzeniami dodatkowymi, np. drugą bramą, szlabanem, oświetleniem, roletami lub inną automatyką domową (nie dotyczy modelu INS-UP720BX, który posiada tylko jeden przycisk: otwieranie)



INS-UP



INS-UP720MR*
INS-UP720M*

Dodatkowe funkcje

modelu **INS-UP720MR**:

- funkcja dzwonka do drzwi, tzw. funkcja Ring
- optyczna sygnalizacja wyciszenia dzwonka
- możliwość pracy kilku odbiorników pod jednym adresem



INS-UP720BX*

*Modele z serii INS-UP720M, INS-UP720MR oraz INS-UP720BX mają identyczny design, wizualnie różnią się tylko liczbą przycisków funkcyjnych.

Wymiary paneli z grupy INSPIRO+

	INDEKS	WYMIARY URZĄDZEŃ INSPIRO+			OPCJONALNIE PUSZKI NATYNKOWE
		PANELE	PUSZKI PODTYNKOWE	POLE OPISOWE	
video	INSPIRO PMR+	111 x 412	92 x 393 x 31,5	-	INS-P-XL NT 415,4 x 114,4 x (61/51)
	INSPIRO 4+/4S+	111 x 290	92 x 271 x 31,5	-	INS-P-M NT 293,4 x 114,4 x (61/51)
	INSPIRO 6+/6S+	111 x 351	92 x 332 x 31,5	-	INS-P-L NT 354,4 x 114,4 x (61/51)
	INSPIRO 7+/7S+	111 x 351	92 x 332 x 31,5	-	INS-P-L NT 354,4 x 114,4 x (61/51)
	INSPIRO 8+/8S+	111 x 412	92 x 393 x 31,5	-	INS-P-XL NT 415,4 x 114,4 x (61/51)
	INSPIRO 11+/11S+	111 x 351	92 x 332 x 31,5	małe – 73 x 39	INS-P-L NT 354,4 x 114,4 x (61/51)
	INSPIRO 15+/15S+	111 x 412	92 x 393 x 31,5	małe – 73 x 39	INS-P-XL NT 415,4 x 114,4 x (61/51)
	INSPIRO 16+/16S+	111 x 412	92 x 393 x 31,5	średnie – 73 x 99,5	INS-P-XL NT 415,4 x 114,4 x (61/51)
	INSPIRO 900+/900S+	216 x 290	198,5 x 272,5 x 31,5	duże 59 x 166 10 przycisków dzwonienia	INS-P-XXXL NT 293,8 x 219,8 x (61/51)
	INSPIRO 901+/901S+	216 x 290	198,5 x 272,5 x 31,5	małe 59 x 83 5 przycisków dzwonienia	INS-P-XXXL NT 293,8 x 219,8 x (61/51)
audio	INSPIRO 1+/1S+	111 x 229	92 x 210 x 31,5	-	INS-P-S NT 232,4 x 114,4 x (61/51)
	INSPIRO 2+/2S+	111 x 290	92 x 271 x 31,5	-	INS-P-M NT 293,4 x 114,4 x (61/51)
	INSPIRO 3+/3S+	111 x 290	92 x 271 x 31,5	-	INS-P-M NT 293,4 x 114,4 x (61/51)
	INSPIRO 5+/5S+	111 x 351	92 x 332 x 31,5	-	INS-P-L NT 354,4 x 114,4 x (61/51)
	INSPIRO 9+/9S+	111 x 290	92 x 271 x 31,5	małe – 73 x 39	INS-P-M NT 293,4 x 114,4 x (61/51)
	INSPIRO 10+/10S+	111 x 351	92 x 332 x 31,5	średnie – 73 x 99,5	INS-P-L NT 354,4 x 114,4 x (61/51)
	INSPIRO 12+/12S+	111 x 351	92 x 332 x 31,5	małe – 73 x 39	INS-P-L NT 354,4 x 114,4 x (61/51)
	INSPIRO 13+/13S+	111 x 412	92 x 393 x 31,5	średnie – 73 x 99,5	INS-P-XL NT 415,4 x 114,4 x (61/51)
	INSPIRO 14+/14S+	111 x 412	92 x 393 x 31,5	małe – 73 x 39	INS-P-XL NT 415,4 x 114,4 x (61/51)
	INSPIRO 17+/17S+	216 x 229	197 x 210 x 31,5	duże – 73 x 166	INS-P-XXL NT 232,6 x 219,6 x (61/51)
	INSPIRO 17ACC+/17ACCS+	216 x 229	197 x 210 x 31,5	duże – 73 x 166	INS-P-XXL NT 232,6 x 219,6 x (61/51)
	INSPIRO 18+/18S+	216 x 229	197 x 210 x 31,5	duże 59 x 166 10 przycisków dzwonienia	INS-P-XXL NT 232,6 x 219,6 x (61/51)

Wymiary odbiorników w mm (szer. x wys. x gł.)

	INS-MP7	MP800	UP800V	UP800	INS-MPR 4"	INS-UP	INS-UP720MR	INS-UP720M	INS-UP720BX
Wymiar montażowy (podstawa)	237 x 121 x 25	81,5 x 198 x 26,5	81,5 x 198 x 26,5	81,5 x 122,5 x 26,5	104 x 175	81 x 122	80 x 201	80 x 201	80 x 201
Wymiar z założoną słuchawką	Bezszluchawkowy, głośnomówiący	Bezszluchawkowy, głośnomówiący	Bezszluchawkowy, głośnomówiący	Bezszluchawkowy, głośnomówiący	104 x 284 x 40	81 x 200 x 39	80 x 201 x 45	80 x 201 x 45	80 x 201 x 45



Polski producent cyfrowych systemów domofonowych i wideodomofonowych
Aco sp. z o.o. sp. komandytowa
ul. Diamentowa 7, 62-002 Suchy Las
tel. +48 61 843 93 71

biuro@aco.com.pl
www.aco.com.pl
www.wsparcie.aco.com.pl

NIP: 9721258093
REGON: 362759523

miejsce na pieczętkę dla dystrybutorów